



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1415-CPR-242-(C-25/2024)

Száma: FRÜHWALD 80

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Előre gyártott beton födém béléstest EB 60/19/25 cm**

A termék csomagolásán található a típus és gyártási szám, a következők szerint:

□ □ □ □ Termék jele

□ □ □ □ Gyártási száma

A termék pontos megnevezése a szállítólevélen található.

2. Felhasználás célja: Vasbeton gerendás födémek térkitöltő, teherhordó eleme

3. Gyártó: **FRÜHWALD KFT**

Központ: 5600 Békéscsaba, Berényi Út 136/1.

Telephely: 4244 Újfehértó, Epreskert 2.

4. A meghatalmazott képviselő: Váradi János Tel.: 06 42 291 042, email: varadi.janos@fruehwald.hu

5. Az AVCP-rendszer: 2+ rendszer

6a. Harmonizált szabvány: **MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012** Előre gyártott betontermékek.

Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből. 2. rész: Beton béléstestek

6b. Bejelentett szerv(ek): **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.**

Tanúsítvány száma: **1415-CPR-242-(C-25/2024)**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Termékjellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Felületi megjelenés	Repedés, leválás, rétegleválás, törés nem lehet	MSZ EN15037-2:2009+A1:2012 4.3.1
Hosszúság	Névleges ± 5 mm.	MSZ EN15037-2:2009+A1:2012 4.3.1
Szélesség, magasság	Névleges $0 + 5$ mm.	MSZ EN15037-2:2009+A1:2012 4.3.1
Teherbírás	R1	MSZ EN15037-2:2009+A1:2012 4.3.3.2
Tűzveszélyesség	A1	MSZ EN15037-2:2009+A1:2012
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Váradi János

Újfehértó, 2025.04.12


Váradi János
Üzemvezető

